




simon

simon
LIGHT UP EMOTIONS

SILM SYSTEMS SC 01 2021年01月 印 图片来源: shutter stock 图片有限公司



西蒙电气(中国)有限公司
SIMON ELECTRIC (CHINA) CO., LTD.
办公地址: 上海市闵行区申长路988弄虹桥万科中心1号楼5层
邮编: 201106 电话: 86-21-38555222 传真: 86-21-38555200
<http://www.simon.com.cn> E-mail: market@simon.com.cn

485200068 2021.01

FLUVIA | Slim System

FLUVIA

光的艺术，空间的格调



Design Simon

FLUVIA 系列是 Simon 西蒙电气建筑艺术照明领域的经典代表，多次获得 iF 产品设计奖、红点设计大奖、Plus X Award 奖等国际大奖。

FLUVIA 赋予建筑个性的设计理念，以极具吸引力和创新性的设计语言，唤醒用户情绪，创建多种室内光场景。

FLUVIA is a classic of Simon in architectural lighting and has won international awards such as IF Award, Red Dot Award, Plus X Award.

FLUVIA endows architect with unique design concept and arouse emotions in people with multiple scenarios created by its appealing and innovative design.



Inspiration & Creation

人与空间密不可分，而光是营造空间氛围的重要元素。

依托建筑，烘托空间，利用灯光营造空间的整体氛围。在空间中自由组合的照明形式和丰富的灯光效果，颠覆了人们对室内照明的概念，赋予每个空间以独特的个性。

FLUVIA 结合建筑语言，为空间的格调增添创造力与想象力。

Man cannot live without space where light is important in creating atmosphere. Light is used to create atmosphere in spaces and highlight architects. Lighting design and light combination can endow each space with uniqueness, which has change people's idea about interior lighting.

Together with architect, FLUVIA add innovative and imaginative elements to spaces.




Slim System


是一款可定制且灵活的多功能照明系统。

光源可 360° 灵活转动，通过结合功能元件及垂直、水平方向设计，营造出空间延伸的效果，融入建筑结构并赋予其丰富的功能。

Josep Llusca为Simon设计








自由组合

模块化设计使 Slim System 只需使用较少的部件,即可根据用户需求轻松组合。
模块之间的连接经过专业设计,便于快速安装。




融于建筑的简约造型

Slim System 外观设计采用简约的几何形状，百搭的线条及可延伸的特点，使其适用于任何设计，并融入更为复杂的建筑空间，作为室内设计的重要组成部分，赋予建筑丰富的功能。




个性化配光

光源模组可 360° 旋转，能在整个空间投射柔和、均匀的光线。据背景和所需的色调，用户可以选择暖色光或冷色光，出色的显色性 (Ra90) 可防止色差。光源模组可单独调节亮度 (OBD)，支持 DALI 调光 (可定制)。




● 2700K ● 3000K
● 4000K


光模块




连接杆





Drop Mini




Drop



配件




灯体颜色





SLIM SYSTEM

| | | | |
|------|---------------------|------|----------------------------|
| 安装方式 | 悬挂式 | 显色性 | Ra90 |
| 功率 | 29W-56W | 可调角度 | 360° |
| 配光方式 | 对称配光 | 控制方式 | On Board Dimmer, DALI(可订制) |
| 光通量 | 1740lm-3920lm | | |
| 色温 | 2700K, 3000K, 4000K | IP | 20 |
| 色容差 | SDCM<3 | 使用电压 | 48VDC |




29W 3000K

42W 3000K

56W 3000K

光模块




| 代码 | 名称 | 功率 | 色温 | 光通量 | 显指 | 光束角 | 安装方式 | 灯体颜色 |
|------------|--------------------------------------|-----|-------|------|----|-----|------|------|
| N0524-0090 | LED29W2700K90CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (OBD) | 29W | 2700K | 1740 | 90 | 95° | 吊装 | 白色 |
| N0524-0091 | LED29W3000K90CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (OBD) | 29W | 3000K | 1885 | 90 | 95° | 吊装 | 白色 |
| N0524-0092 | LED29W4000K90CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (OBD) | 29W | 4000K | 2030 | 90 | 95° | 吊装 | 白色 |
| N0524-0093 | LED42W2700K120CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (OBD) | 42W | 2700K | 2520 | 90 | 95° | 吊装 | 白色 |
| N0524-0094 | LED42W3000K120CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (OBD) | 42W | 3000K | 2730 | 90 | 95° | 吊装 | 白色 |
| N0524-0095 | LED42W4000K120CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (OBD) | 42W | 4000K | 2940 | 90 | 95° | 吊装 | 白色 |
| N0524-0096 | LED56W2700K150CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (OBD) | 56W | 2700K | 3360 | 90 | 95° | 吊装 | 白色 |
| N0524-0097 | LED56W3000K150CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (OBD) | 56W | 3000K | 3640 | 90 | 95° | 吊装 | 白色 |
| N0524-0098 | LED56W4000K150CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (OBD) | 56W | 4000K | 3920 | 90 | 95° | 吊装 | 白色 |
| N0524-0114 | LED29W2700K90CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (OBD) | 29W | 2700K | 1740 | 90 | 95° | 吊装 | 黑色 |
| N0524-0115 | LED29W3000K90CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (OBD) | 29W | 3000K | 1885 | 90 | 95° | 吊装 | 黑色 |
| N0524-0116 | LED29W4000K90CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (OBD) | 29W | 4000K | 2030 | 90 | 95° | 吊装 | 黑色 |
| N0524-0117 | LED42W2700K120CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (OBD) | 42W | 2700K | 2520 | 90 | 95° | 吊装 | 黑色 |
| N0524-0118 | LED42W3000K120CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (OBD) | 42W | 3000K | 2730 | 90 | 95° | 吊装 | 黑色 |
| N0524-0119 | LED42W4000K120CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (OBD) | 42W | 4000K | 2940 | 90 | 95° | 吊装 | 黑色 |
| N0524-0120 | LED56W2700K150CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (OBD) | 56W | 2700K | 3360 | 90 | 95° | 吊装 | 黑色 |
| N0524-0121 | LED56W3000K150CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (OBD) | 56W | 3000K | 3640 | 90 | 95° | 吊装 | 黑色 |
| N0524-0122 | LED56W4000K150CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (OBD) | 56W | 4000K | 3920 | 90 | 95° | 吊装 | 黑色 |

连接杆




| 代码 | 名称 | 安装方式 | 颜色 |
|------------|------------------------------|------|----|
| N0524-0099 | 50CM 白色 SLIM 线条灯连接杆配件 (OBD) | 吊装 | 白色 |
| N0524-0100 | 100CM 白色 SLIM 线条灯连接杆配件 (OBD) | 吊装 | 白色 |
| N0524-0101 | 150CM 白色 SLIM 线条灯连接杆配件 (OBD) | 吊装 | 白色 |
| N0524-0123 | 50CM 黑色 SLIM 线条灯连接杆配件 (OBD) | 吊装 | 黑色 |
| N0524-0124 | 100CM 黑色 SLIM 线条灯连接杆配件 (OBD) | 吊装 | 黑色 |
| N0524-0125 | 150CM 黑色 SLIM 线条灯连接杆配件 (OBD) | 吊装 | 黑色 |




| 代码 | 名称 | 安装方式 | 颜色 |
|------------|--------------------------------|------|----|
| N0524-0103 | 白色 SLIM 线条灯一字连接件吊装配件无电源线 (OBD) | 吊装 | 白色 |
| N0524-0127 | 黑色 SLIM 线条灯一字连接件吊装配件无电源线 (OBD) | 吊装 | 黑色 |
| N0524-0108 | 白色 SLIM 线条灯一字连接件吊装配件带电源线 (OBD) | 吊装 | 白色 |
| N0524-0132 | 黑色 SLIM 线条灯一字连接件吊装配件带电源线 (OBD) | 吊装 | 黑色 |
| N0524-0359 | 白色 SLIM 线条灯一字连接件吊装配件无电气连接 | 吊装 | 白色 |
| N0524-0364 | 黑色 SLIM 线条灯一字连接件吊装配件无电气连接 | 吊装 | 黑色 |


配件




| 代码 | 名称 | 安装方式 | 颜色 |
|------------|------------------------|------|----|
| N0524-0102 | 白色 SLIM 线条灯端头吊装配件无电气连接 | 吊装 | 白色 |
| N0524-0126 | 黑色 SLIM 线条灯端盖吊装配件无电气连接 | 吊装 | 黑色 |




| 代码 | 名称 | 安装方式 | 颜色 |
|------------|-----------------------------|------|----|
| N0524-0107 | 白色 SLIM 线条灯端头吊装配件带电源线 (OBD) | 吊装 | 白色 |
| N0524-0131 | 黑色 SLIM 线条灯端头吊装配件带电源线 (OBD) | 吊装 | 黑色 |




| 代码 | 名称 | 安装方式 | 颜色 |
|------------|-------------------|------|----|
| N0524-0109 | 白色 SLIM 线条灯竖装尾端端盖 | 吊装 | 白色 |
| N0524-0133 | 黑色 SLIM 线条灯竖装尾端端盖 | 吊装 | 黑色 |




| 代码 | 名称 | 安装方式 | 颜色 |
|------------|----------------------------|------|----|
| N0524-0106 | 白色 SLIM 线条灯 L 型连接件配件 (OBD) | 吊装 | 白色 |
| N0524-0130 | 黑色 SLIM 线条灯 L 型连接件配件 (OBD) | 吊装 | 黑色 |
| N0524-0361 | 白色 SLIM 线条灯 L 型连接件配件无电气连接 | 吊装 | 白色 |
| N0524-0367 | 黑色 SLIM 线条灯 L 型连接件配件无电气连接 | 吊装 | 黑色 |



| 代码 | 名称 | 安装方式 | 颜色 |
|------------|------------------------------------|------|----|
| N0524-0104 | 白色 SLIM 线条灯横装 L 型连接件吊装配件无电源线 (OBD) | 吊装 | 白色 |
| N0524-0128 | 黑色 SLIM 线条灯横装 L 型连接件吊装配件无电源线 (OBD) | 吊装 | 黑色 |
| N0524-0360 | 白色 SLIM 线条灯横装 L 型连接件吊装配件无电气连接 | 吊装 | 白色 |
| N0524-0365 | 黑色 SLIM 线条灯横装 L 型连接件吊装配件无电气连接 | 吊装 | 黑色 |



| 代码 | 名称 | 安装方式 | 颜色 |
|------------|-------------------------------------|------|----|
| N0524-0105 | 白色 SLIM 线条灯竖装 L 型连接件吊装配件无电源线左 (OBD) | 吊装 | 白色 |
| N0524-0129 | 黑色 SLIM 线条灯竖装 L 型连接件吊装配件无电源线左 (OBD) | 吊装 | 黑色 |
| N0524-0356 | 白色 SLIM 线条灯竖装 L 型连接件吊装配件无电气连接左 | 吊装 | 白色 |
| N0524-0366 | 黑色 SLIM 线条灯竖装 L 型连接件吊装配件无电气连接左 | 吊装 | 黑色 |



| 代码 | 名称 | 安装方式 | 颜色 |
|------------|-------------------------------------|------|----|
| N0524-0396 | 白色 SLIM 线条灯竖装 L 型连接件吊装配件无电源线右 (OBD) | 吊装 | 白色 |
| N0524-0398 | 黑色 SLIM 线条灯竖装 L 型连接件吊装配件无电源线右 (OBD) | 吊装 | 黑色 |
| N0524-0397 | 白色 SLIM 线条灯竖装 L 型连接件吊装配件无电气连接右 | 吊装 | 白色 |
| N0524-0399 | 黑色 SLIM 线条灯竖装 L 型连接件吊装配件无电气连接右 | 吊装 | 黑色 |

Slim System 系统配置

电源配置


计算连接 Slim 系统总功率, 预留 20% 余量, 得到所需匹配电源最小功率

匹配 240W 电源



56W 3 灯串联, 总功率 168W

29W 6 灯串联, 总功率 174W

线性配置示例




垂直配置示例



| 代码 | 名称 | 产品尺寸 | 安装方式 | 颜色 |
|------------|---------------------------|-----------|------|----|
| N0524-0110 | 75W 白色 SLIM 线条灯电源盒 (OBD) | 378×75×47 | 吊装 | 白色 |
| N0524-0357 | 100W 白色 SLIM 线条灯电源盒 (OBD) | 378×75×47 | 吊装 | 白色 |
| N0524-0358 | 240W 白色 SLIM 线条灯电源盒 (OBD) | 378×75×47 | 吊装 | 白色 |
| N0524-0134 | 75W 黑色 SLIM 线条灯电源盒 (OBD) | 378×75×47 | 吊装 | 黑色 |
| N0524-0362 | 100W 黑色 SLIM 线条灯电源盒 (OBD) | 378×75×47 | 吊装 | 黑色 |
| N0524-0363 | 240W 黑色 SLIM 线条灯电源盒 (OBD) | 378×75×47 | 吊装 | 黑色 |

注: 以上明装电源盒包含低压电源




| 代码 | 名称 | 产品尺寸 | 安装方式 | 颜色 |
|------------|--------------------|---------|------|----|
| N0524-0372 | 白色 SLIM 线条灯无边框安装配件 | Ø109×58 | 嵌入式 | 白色 |


注: 无边框安装电源配件不包含低压电源, 需配低压电源

| 代码 | 名称 | 功率 |
|------------|-------------------------|------|
| N6524-0282 | 75W 恒压 48V 电源 (ON/OFF) | 75W |
| N6524-0283 | 100W 恒压 48V 电源 (ON/OFF) | 100W |
| N6524-0284 | 240W 恒压 48V 电源 (ON/OFF) | 240W |

线性拓展配置示例



直角拼接配置示例





S L I M

Slim

极简美学。

在工作及家居环境中营造平静的气氛，用户可旋转调节光学组件，随心投射在所需之处。

Josep Llusçà 为Simon设计



流畅极简

Slim 具有极简主义的外观设计和节约空间的特性，有多种款式，可巧妙融入所处环境。

舒适高效的光源，简明的外观，使其在工作和家庭场景中，营造出优雅的阅读、办公环境。

视觉舒适


Slim 采用散热器与遮光一体化设计，避免产生眩光，且光线柔和的散布于空间中。

灯体可以 360° 旋转，达成洗墙或照亮指定方向的效果。通过 Slim 自带触摸系统，用户可自主调整光线的强度。




SLIM 壁灯

壁灯可营造不同的灯光效果，为走廊、通道或是壁画提供照明，并能根据需求，垂直或水平安装。




S L I M

| | | | |
|------|---------------------|------|-----------|
| 安装方式 | 壁装 | 可调角度 | 360° |
| 功率 | 9W-22W | 色容差 | SDCM<3 |
| 光束角 | 90° | 控制方式 | On/Off |
| 配光方式 | 对称配光 | 使用电压 | 220V-240V |
| 光通量 | 520lm-1320lm | IP | 20 |
| 色温 | 2700K, 3000K, 4000K | 产品颜色 | 黑, 白 |
| 显色性 | Ra90 | | |




SLIM MICRO 壁灯




| 代码 | 名称 | 功率 | 色温 | 光通量 | 显指 | 光束角 | 产品尺寸 | 安装方式 | 控制方式 | 灯体颜色 |
|------------|--------------------------------------|----|-------|-----|----|-----|------------|------|--------|------|
| N0724-0007 | LED9W2700K 白色 SLIM-MICRO 壁灯 (ON/OFF) | 9W | 2700K | 520 | 90 | 90° | 477×65×105 | 壁装 | On/Off | 白色 |
| N0724-0008 | LED9W3000K 白色 SLIM-MICRO 壁灯 (ON/OFF) | 9W | 3000K | 540 | 90 | 90° | 477×65×105 | 壁装 | On/Off | 白色 |
| N0724-0009 | LED9W4000K 白色 SLIM-MICRO 壁灯 (ON/OFF) | 9W | 4000K | 570 | 90 | 90° | 477×65×105 | 壁装 | On/Off | 白色 |
| N0724-0016 | LED9W2700K 黑色 SLIM-MICRO 壁灯 (ON/OFF) | 9W | 2700K | 520 | 90 | 90° | 477×65×105 | 壁装 | On/Off | 黑色 |
| N0724-0017 | LED9W3000K 黑色 SLIM-MICRO 壁灯 (ON/OFF) | 9W | 3000K | 540 | 90 | 90° | 477×65×105 | 壁装 | On/Off | 黑色 |
| N0724-0018 | LED9W4000K 黑色 SLIM-MICRO 壁灯 (ON/OFF) | 9W | 4000K | 570 | 90 | 90° | 477×65×105 | 壁装 | On/Off | 黑色 |

SLIM 壁灯



| 代码 | 名称 | 功率 | 色温 | 光通量 | 显指 | 光束角 | 产品尺寸 | 安装方式 | 控制方式 | 灯体颜色 |
|------------|---------------------------------|-----|-------|------|----|-----|-------------|------|--------|------|
| N0724-0013 | LED22W2700K 白色 SLIM 壁灯 (ON/OFF) | 22W | 2700K | 1210 | 90 | 90° | 1518×65×105 | 壁装 | On/Off | 白色 |
| N0724-0014 | LED22W3000K 白色 SLIM 壁灯 (ON/OFF) | 22W | 3000K | 1276 | 90 | 90° | 1518×65×105 | 壁装 | On/Off | 白色 |
| N0724-0015 | LED22W4000K 白色 SLIM 壁灯 (ON/OFF) | 22W | 4000K | 1320 | 90 | 90° | 1518×65×105 | 壁装 | On/Off | 白色 |
| N0724-0022 | LED22W2700K 黑色 SLIM 壁灯 (ON/OFF) | 22W | 2700K | 1210 | 90 | 90° | 1518×65×105 | 壁装 | On/Off | 黑色 |
| N0724-0023 | LED22W3000K 黑色 SLIM 壁灯 (ON/OFF) | 22W | 3000K | 1276 | 90 | 90° | 1518×65×105 | 壁装 | On/Off | 黑色 |
| N0724-0024 | LED22W4000K 黑色 SLIM 壁灯 (ON/OFF) | 22W | 4000K | 1320 | 90 | 90° | 1518×65×105 | 壁装 | On/Off | 黑色 |

SLIM MINI 壁灯



| 代码 | 名称 | 功率 | 色温 | 光通量 | 显指 | 光束角 | 产品尺寸 | 安装方式 | 控制方式 | 灯体颜色 |
|------------|--------------------------------------|-----|-------|------|----|-----|------------|------|--------|------|
| N0724-0010 | LED16W2700K 白色 SLIM-MINI 壁灯 (ON/OFF) | 16W | 2700K | 1000 | 90 | 90° | 780×65×105 | 壁装 | On/Off | 白色 |
| N0724-0011 | LED16W3000K 白色 SLIM-MINI 壁灯 (ON/OFF) | 16W | 3000K | 1050 | 90 | 90° | 780×65×105 | 壁装 | On/Off | 白色 |
| N0724-0012 | LED16W4000K 白色 SLIM-MINI 壁灯 (ON/OFF) | 16W | 4000K | 1150 | 90 | 90° | 780×65×105 | 壁装 | On/Off | 白色 |
| N0724-0019 | LED16W2700K 黑色 SLIM-MINI 壁灯 (ON/OFF) | 16W | 2700K | 1000 | 90 | 90° | 780×65×105 | 壁装 | On/Off | 黑色 |
| N0724-0020 | LED16W3000K 黑色 SLIM-MINI 壁灯 (ON/OFF) | 16W | 3000K | 1050 | 90 | 90° | 780×65×105 | 壁装 | On/Off | 黑色 |
| N0724-0021 | LED16W4000K 黑色 SLIM-MINI 壁灯 (ON/OFF) | 16W | 4000K | 1150 | 90 | 90° | 780×65×105 | 壁装 | On/Off | 黑色 |

