



Simon T3 02 2020年04月 印 图片提供：shutter stock图片有限公司

**simon**  
LIGHT UP EMOTIONS

西蒙电气(中国)有限公司  
SIMON ELECTRIC (CHINA) CO., LTD.  
办公地址：上海市闵行区申长路988弄虹桥万科中心1号楼5层  
邮编：201106 电话：86-21-38555222 传真：86-21-38555200  
<http://www.simon.com.cn> E-mail: [market@simon.com.cn](mailto:market@simon.com.cn)



Simon T3 浴室暖风机

一秒送暖  
随心所浴

**simon**

481200174 2020.03

## 西蒙在世界

西蒙电气由阿尔杜罗·西蒙 (Arturo Simon) 创始于 1916 年，最初的工厂位于西班牙加泰罗尼亚州的奥罗特 (OLOT)。1972 年，西蒙集团总部搬至享有“欧洲之花”美誉的巴塞罗那。

西蒙电气专业生产 Simon 品牌开关、插座、灯具、家居智能产品。西蒙电气一直致力于产品的不断创新，拥有大量工业知识产权，先后获得了“西班牙皇家杰出企业奖”、“西班牙产品设计大奖”等诸多荣誉。

经历百年的发展，西蒙集团目前在中国、俄罗斯、印度、巴西、墨西哥、波兰等国设立了生产基地，销售网络遍及四大洲 90 多个国家。

## 西蒙在中国

西蒙电气 (中国) 有限公司是西班牙西蒙集团在中国设立的外商独资企业。

西蒙集团由阿尔杜罗·西蒙 (Arturo Simon) 创始于 1916 年，总部位于巴塞罗那。目前在中国、俄罗斯、印度、巴西、墨西哥、波兰等国设立了生产基地，销售网络遍及四大洲 90 多个国家。

西蒙 (中国) 依托西蒙集团的技术支持，组建了适应中国市场需求的研发团队，以产品质量和性能测试为主的实验室通过了中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 认可，形成了 Simon 品牌家用开关插座、照明灯具、低压电器、智能控制等相关多元化系列产品，拥有百余项专利，产品通过了国家“CCC”强制认证。

Simon 产品以其典雅的设计、优选的材料、精致的工艺、安全的品质和优质的服务倍受客户青睐，频频亮相于国家体育场 (鸟巢)、国家游泳中心 (水立方)、中央电视台、首都国际机场 T3 航站楼、上海世博会、广州“亚运新城”等重点工程。

西蒙 (中国) 建有完善的营销服务网络，在全国各地设有办事处近 30 个，经分销商近 2000 家，电子商务业务已覆盖了各主流电商平台。

西蒙 (中国) 实施了 ISO 9001:2015 质量、ISO 14001:2015 环境和 OHSAS 18001:2007 职业健康安全等管理体系，并全部通过 TUV NORD 的审核认证。



## 目录 Contents

---

澎湃性能 03

六大全新体验 07

特色功能 13

匠心设计 17

风情万种 19



1秒送暖 随心所浴

## 澎湃性能 4大核心优势

### 1 澎湃动力，疾速双电机

每分钟转速高达1250次的双电机配置，  
取暖/换气可同时进行

### 2 2600w大功率




采用252mm强热陶瓷PTC  
超大发热面积，快速升温

### 3 离心式螺旋大风轮

175mm超大风轮，45片厚曲式叶片，  
科学风道设计，专业减少风损，增大出风量

### 4 5.2m/s劲风速

热风疾速下沉，秒速暖足，  
整个空间立体加热



30°C

3分钟升温12°C  
全域环抱式送暖

循环加热，从头暖到脚  
极速升温，营造最舒适的环境温度

30°C

30°C

全新  
体验

# 1 告别寒意

双档风 强暖  
弱暖  
两档风暖，秋冬皆宜

时节在变，热力不变

弱暖风  
适用春初秋季

强暖风  
适用冬季

# 2 告别闷热

SPA式 畅快  
呼吸  
取暖/换气可同时进行



# 3 告别浊气

---

## 速换气 时刻清新

260m<sup>3</sup>/h超大排风量  
2分钟焕新10m<sup>3</sup>空气

时刻清新  
浴室也能深呼吸

# 4 告别潮气

---

## 速干燥 多用功能

取暖换气循环运行，2小时自动关闭

阴雨天也有阳光味

- 沐浴后快速干燥
- 阴雨天烘干衣物
- 浴室日常防霉防潮



# 5 告别昏暗

大面积 明亮  
护眼  
无频闪/高亮度/90高显指



# 6 告别繁琐

免接线 独立  
控制  
开关与浴室暖风机间无需接线



## 独立控制，无惧湿手触控

- ① 打破开关与浴室暖风机间需接线的传统，多功能触控面板仅需接零火两线供电即可，指示清晰，操作安全
- ② 安装多个暖风机，与开关独立配对后，使用互不干扰，支持15m无线遥控




## 特色功能

唤醒每寸肌肤的愉悦感

## 纵情释放自我

### 一键沐浴


自动沐浴功能，  
一按启动制热，沐浴后自动换气，  
免除多次操作，坐享无忧无虑的沐浴体验



## 自由广域送风

### 摆页

摆页功能，  
120° 空调式宽摆页设计，可均匀扫风促进空气流通，  
或定点按需送风，摆页采用优质PBT材质，耐用不变形




## 沐浴有氧森林


### 离子风

负离子吹风功能，  
有效激活空气中的氧分子，更易被人体所吸收，  
缓解闷热，改善心肺功能；  
同时负离子能有效吸附环境中烟尘，净化空气更健康

匠心设计



 **过温保护，定格舒适温度**  
45°C以上过温保护，营造最舒适的环境温度

 **忘关保护，安全更节能**  
连续工作两小时自动关闭

 **电机保护，延长使用寿命**  
采用优质材料，防潮防尘，塑封电机质感强烈，持久如新

 **PTC自动保护，性能稳定持久**  
具有95°C过热保护+30秒延时冷却功能，保护性能，后患无忧



**简约·超薄**  
**适配各种吊顶空间**

纯净白色与时尚数显设计，与空间融为一体；箱体高度薄至95mm起，适合各种集成吊顶，释放顶部空间

\*所有数据来自Simon实验室

## 风情万种-浴室暖风机



TW012601 (360° 立体进风)



TW012602

U9代码	T0101-2601	T0101-2602
<b>功率</b>		
风暖功率	2600W	2600W
照明功率	隐藏式LED/14W无频闪/Ra90	隐藏式LED/14W无频闪/Ra90
换气功率	30W	30W
<b>产品功能</b>		
照明	●	●
取暖	●	●
换气	●	●
吹风	●	●
干燥	●	●
一键沐浴		
液晶显示	●	●
摆页导风	●	●
过热保护	●	●
面盖材质	PC/PMMA/PBT	PC/PMMA/PBT
电机数量	双	双
电机类型	塑封电机	塑封电机
防水等级	IPX2	IPX2
<b>产品尺寸 (单位: mm)</b>		
面罩尺寸	600*300	600*300
风轮尺寸	150	150
适配扣板	600*300	600*300
箱体高度	120	120
适配吊顶	集成	集成



TW012501



TW012502

U9代码	T0101-2501	T0101-2502
<b>功率</b>		
风暖功率	2500W	2500W
照明功率	隐藏式LED/12W无频闪/Ra90	隐藏式LED/12W无频闪/Ra90
换气功率	30W	30W
<b>产品功能</b>		
照明	●	●
取暖	●	●
换气	●	●
吹风	● (离子风)	●
干燥	●	●
一键沐浴	●	
液晶显示	●	●
摆页导风		●
过热保护	●	●
面盖材质	PC/PMMA/PBT	PC/PMMA/PBT
电机数量	双	双
电机类型	滚珠电机	滚珠电机
防水等级	IPX2	IPX2
<b>产品尺寸 (单位: mm)</b>		
面罩尺寸	600*300	600*300
风轮尺寸	换气153 吹风175	换气153 吹风175
适配扣板	600*300	600*300
箱体高度	95	95
适配吊顶	集成	集成

## 风情万种-厨房凉风机

### 凉爽一夏 优雅烹饪新体验

120° 风向 | 精准定时 | 吊顶安装 | 灵活遥控



妈妈煮菜，从此告别汗流浹背



TC010401

**U9代码** T0201-0401

**功率** 40W

#### 产品功能

吹风 ●  
液晶显示 ●  
摆页导风 ●  
定时 ●

面盖材质 PMMA/ABS/PBT

电机数量 单

电机类型 滚珠电机

防水等级 IPX2

#### 产品尺寸 (单位: mm)

面罩尺寸 300\*300

风轮尺寸 100

适配扣板 300\*300

箱体高度 135

适配吊顶 集成