



MT60SC 01 2021年05月 印 图片提供：shutter stock/图片有限公司

simon

simon
LIGHT UP EMOTIONS



西蒙电气(中国)有限公司
SIMON ELECTRIC (CHINA) CO., LTD.
办公地址: 上海市闵行区申长路988弄虹桥万科中心1号楼5层
邮编: 201106 电话: 86-21-38555222 传真: 86-21-38555200
<http://www.simon.com.cn> E-mail: market@simon.com.cn

485200076 2021.05

Simon | Mt60_{series}

Simon | Mt60_{series}

自由组合 创意无限



MT60 低压导轨磁吸灯系统

采用 DC48V 低压安全轨道，具有多种轨道种类、灯具造型以及连接配件，真正实现照明设计中的“即插即用”，适用于更多类型空间，如别墅大宅、高端酒店、零售空间等。



原装进口轨道

MT60 低压导轨磁吸灯系统采用 AAG 原装进口轨道，将 AAG Stucchi 在磁吸轨道领域拥有全球专利的领先技术 MULTI SYSTEM® 应用于产品。





自由组合

MT60 低压导轨磁吸灯系统采用模块化设计，提供吊线射灯、线性射灯、轨道射灯等多种灯具形式，兼顾重点照明与基础照明，可根据空间需要，随心打造创意照明设计。




吊线射灯

安装方式	磁吸	使用电压	48V
功率	5W	光通量	266lm
光束角	20°	色温	3000K/4000K
显色性	Ra90	颜色	黑色 / 白色




5W 球型吊线射灯



代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	控制方式	光效	灯体颜色
N6424-0563	LED5W3000K20° 黑色球形 MT60 磁吸吊线射灯	5W	3000K	266lm	90	20°	ON/OFF	>53lm/W	黑色
N6424-0564	LED5W4000K20° 黑色球形 MT60 磁吸吊线射灯	5W	4000K	266lm	90	20°	ON/OFF	>53lm/W	黑色

5W 锥型吊线射灯



代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	控制方式	光效	灯体颜色
N6424-0565	LED5W3000K20° 黑色锥形 MT60 磁吸吊线射灯	5W	3000K	266lm	90	20°	ON/OFF	>53lm/W	黑色
N6424-0566	LED5W4000K20° 黑色锥形 MT60 磁吸吊线射灯	5W	4000K	266lm	90	20°	ON/OFF	>53lm/W	黑色
N6424-0571	LED5W3000K20° 白色锥形 MT60 磁吸吊线射灯	5W	3000K	266lm	90	20°	ON/OFF	>53lm/W	白色
N6424-0572	LED5W4000K20° 白色锥形 MT60 磁吸吊线射灯	5W	4000K	266lm	90	20°	ON/OFF	>53lm/W	白色



MT60




线性光源

安装方式	磁吸	使用电压	48V
功率	7W/12W	光通量	408m-868lm
光束角	36° /120°	色温	3000K/4000K
显色性	Ra90		




7W 可调线形格栅




代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	控制方式	光效	灯体颜色
N6424-0577	LED7W3000K36° 黑色可调式线性 MT60 磁吸格栅射灯	7W	3000K	408lm	90	36°	ON/OFF	>58lm/W	黑色
N6424-0578	LED7W4000K36° 黑色可调式线性 MT60 磁吸格栅射灯	7W	4000K	408lm	90	36°	ON/OFF	>58lm/W	黑色
N6424-0691	LED7W3000K36° 黑色可调式线性 MT60 磁吸格栅射灯 (0-10V)	7W	3000K	408lm	90	36°	0-10V	>58lm/W	黑色
N6424-0692	LED7W4000K36° 黑色可调式线性 MT60 磁吸格栅射灯 (0-10V)	7W	4000K	408lm	90	36°	0-10V	>58lm/W	黑色

12W 线性磁吸格栅射灯




代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	控制方式	光效	灯体颜色
N6424-0683	LED12W3000K36° 黑色线性 MT60 磁吸格栅射灯	12W	3000K	744lm	90	36°	ON/OFF	>62lm/W	黑色
N6424-0684	LED12W4000K36° 黑色线性 MT60 磁吸格栅射灯	12W	4000K	744lm	90	36°	ON/OFF	>62lm/W	黑色
N6424-0687	LED12W3000K36° 黑色线性 MT60 磁吸格栅射灯 (0-10V)	12W	3000K	744lm	90	36°	0-10V	>62lm/W	黑色
N6424-0688	LED12W4000K36° 黑色线性 MT60 磁吸格栅射灯 (0-10V)	12W	4000K	744lm	90	36°	0-10V	>62lm/W	黑色

12W 可调线形格栅



代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	控制方式	光效	灯体颜色
N6424-0579	LED12W3000K36° 黑色可调式线性 MT60 磁吸格栅射灯	12W	3000K	868lm	90	36°	ON/OFF	>72lm/W	黑色
N6424-0580	LED12W4000K36° 黑色可调式线性 MT60 磁吸格栅射灯	12W	4000K	868lm	90	36°	ON/OFF	>72lm/W	黑色
N6424-0695	LED12W3000K36° 黑色可调式线性 MT60 磁吸格栅射灯 (0-10V)	12W	3000K	868lm	90	36°	0-10V	>72lm/W	黑色
N6424-0696	LED12W4000K36° 黑色可调式线性 MT60 磁吸格栅射灯 (0-10V)	12W	4000K	868lm	90	36°	0-10V	>72lm/W	黑色

12W 线型灯



代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	控制方式	光效	灯体颜色
N0524-0408	LED12W3000K 黑色线性 MT60 磁吸线型灯	12W	3000K	546lm	90	/	ON/OFF	>45lm/W	黑色
N0524-0409	LED12W4000K 黑色线性 MT60 磁吸线型灯	12W	4000K	546lm	90	/	ON/OFF	>45lm/W	黑色
N0524-0412	LED12W3000K 黑色线性 MT60 磁吸线型灯 (0-10V)	12W	3000K	546lm	90	/	0-10V	>45lm/W	黑色
N0524-0413	LED12W4000K 黑色线性 MT60 磁吸线型灯 (0-10V)	12W	4000K	546lm	90	/	0-10V	>45lm/W	黑色




轨道射灯

安装方式	磁吸	使用电压	48V
功率	3W/7W/9W/12W/20W	光通量	179m-1720lm
光束角	24° /36°	色温	3000K/4000K
显色性	Ra90	颜色	黑色 / 白色




3W mini 射灯




代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	控制方式	光效	灯体颜色
N6424-0587	LED3W3000K24° 黑色 MT60 磁吸 mini 射灯	3W	3000K	179lm	90	24°	ON/OFF	>60lm/W	黑色
N6424-0588	LED3W4000K24° 黑色 MT60 磁吸 mini 射灯	3W	4000K	179lm	90	24°	ON/OFF	>60lm/W	黑色

9W 磁吸射灯




代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	控制方式	光效	灯体颜色
N6424-0593	LED9W3000K24° 黑色 MT60 磁吸射灯	9W	3000K	702lm	90	24°	ON/OFF	>78lm/W	黑色
N6424-0594	LED9W4000K24° 黑色 MT60 磁吸射灯	9W	4000K	702lm	90	24°	ON/OFF	>78lm/W	黑色
N6424-0595	LED9W3000K36° 黑色 MT60 磁吸射灯	9W	3000K	702lm	90	36°	ON/OFF	>78lm/W	黑色
N6424-0596	LED9W4000K36° 黑色 MT60 磁吸射灯	9W	4000K	702lm	90	36°	ON/OFF	>78lm/W	黑色
N6424-0611	LED9W3000K24° 白色 MT60 磁吸射灯	9W	3000K	702lm	90	24°	ON/OFF	>78lm/W	白色
N6424-0612	LED9W4000K24° 白色 MT60 磁吸射灯	9W	4000K	702lm	90	24°	ON/OFF	>78lm/W	白色
N6424-0613	LED9W3000K36° 白色 MT60 磁吸射灯	9W	3000K	702lm	90	36°	ON/OFF	>78lm/W	白色
N6424-0614	LED9W4000K36° 白色 MT60 磁吸射灯	9W	4000K	702lm	90	36°	ON/OFF	>78lm/W	白色
N6424-0707	LED9W3000K24° 黑色 MT60 磁吸轨道射灯 (0-10V)	9W	3000K	702lm	90	24°	0-10V	>78lm/W	黑色
N6424-0708	LED9W4000K24° 黑色 MT60 磁吸轨道射灯 (0-10V)	9W	4000K	702lm	90	24°	0-10V	>78lm/W	黑色
N6424-0709	LED9W3000K36° 黑色 MT60 磁吸轨道射灯 (0-10V)	9W	3000K	702lm	90	36°	0-10V	>78lm/W	黑色
N6424-0710	LED9W4000K36° 黑色 MT60 磁吸轨道射灯 (0-10V)	9W	4000K	702lm	90	36°	0-10V	>78lm/W	黑色

7W 磁吸射灯




代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	控制方式	光效	灯体颜色
N6424-0589	LED7W3000K24° 黑色 MT60 磁吸射灯	7W	3000K	609lm	90	24°	ON/OFF	>87lm/W	黑色
N6424-0590	LED7W4000K24° 黑色 MT60 磁吸射灯	7W	4000K	609lm	90	24°	ON/OFF	>87lm/W	黑色
N6424-0591	LED7W3000K36° 黑色 MT60 磁吸射灯	7W	3000K	609lm	90	36°	ON/OFF	>87lm/W	黑色
N6424-0592	LED7W4000K36° 黑色 MT60 磁吸射灯	7W	4000K	609lm	90	36°	ON/OFF	>87lm/W	黑色
N6424-0607	LED7W3000K24° 白色 MT60 磁吸射灯	7W	3000K	609lm	90	24°	ON/OFF	>87lm/W	白色
N6424-0608	LED7W4000K24° 白色 MT60 磁吸射灯	7W	4000K	609lm	90	24°	ON/OFF	>87lm/W	白色
N6424-0609	LED7W3000K36° 白色 MT60 磁吸射灯	7W	3000K	609lm	90	36°	ON/OFF	>87lm/W	白色
N6424-0610	LED7W4000K36° 白色 MT60 磁吸射灯	7W	4000K	609lm	90	36°	ON/OFF	>87lm/W	白色
N6424-0699	LED7W3000K24° 黑色 MT60 磁吸轨道射灯 (0-10V)	7W	3000K	609lm	90	24°	0-10V	>87lm/W	黑色
N6424-0700	LED7W4000K24° 黑色 MT60 磁吸轨道射灯 (0-10V)	7W	4000K	609lm	90	24°	0-10V	>87lm/W	黑色
N6424-0701	LED7W3000K36° 黑色 MT60 磁吸轨道射灯 (0-10V)	7W	3000K	609lm	90	36°	0-10V	>87lm/W	黑色
N6424-0702	LED7W4000K36° 黑色 MT60 磁吸轨道射灯 (0-10V)	7W	4000K	609lm	90	36°	0-10V	>87lm/W	黑色

12W 磁吸射灯



20W 磁吸射灯



代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	控制方式	光效	灯体颜色
N6424-0597	LED12W3000K24° 黑色 MT60 磁吸射灯	12W	3000K	912lm	90	24°	ON/OFF	>76lm/W	黑色
N6424-0598	LED12W4000K24° 黑色 MT60 磁吸射灯	12W	4000K	912lm	90	24°	ON/OFF	>76lm/W	黑色
N6424-0599	LED12W3000K36° 黑色 MT60 磁吸射灯	12W	3000K	912lm	90	36°	ON/OFF	>76lm/W	黑色
N6424-0600	LED12W4000K36° 黑色 MT60 磁吸射灯	12W	4000K	912lm	90	36°	ON/OFF	>76lm/W	黑色
N6424-0615	LED12W3000K24° 白色 MT60 磁吸射灯	12W	3000K	912lm	90	24°	ON/OFF	>76lm/W	白色
N6424-0616	LED12W4000K24° 白色 MT60 磁吸射灯	12W	4000K	912lm	90	24°	ON/OFF	>76lm/W	白色
N6424-0617	LED12W3000K36° 白色 MT60 磁吸射灯	12W	3000K	912lm	90	36°	ON/OFF	>76lm/W	白色
N6424-0618	LED12W4000K36° 白色 MT60 磁吸射灯	12W	4000K	912lm	90	36°	ON/OFF	>76lm/W	白色
N6424-0715	LED12W3000K24° 黑色 MT60 磁吸轨道射灯 (0-10V)	12W	3000K	912lm	90	24°	0-10V	>76lm/W	黑色
N6424-0716	LED12W4000K24° 黑色 MT60 磁吸轨道射灯 (0-10V)	12W	4000K	912lm	90	24°	0-10V	>76lm/W	黑色
N6424-0717	LED12W3000K36° 黑色 MT60 磁吸轨道射灯 (0-10V)	12W	3000K	912lm	90	36°	0-10V	>76lm/W	黑色
N6424-0718	LED12W4000K36° 黑色 MT60 磁吸轨道射灯 (0-10V)	12W	4000K	912lm	90	36°	0-10V	>76lm/W	黑色

代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	控制方式	光效	灯体颜色
N6424-0601	LED20W3000K24° 黑色 MT60 磁吸射灯	20W	3000K	1720lm	90	24°	ON/OFF	>86lm/W	黑色
N6424-0602	LED20W4000K24° 黑色 MT60 磁吸射灯	20W	4000K	1720lm	90	24°	ON/OFF	>86lm/W	黑色
N6424-0603	LED20W3000K36° 黑色 MT60 磁吸射灯	20W	3000K	1720lm	90	36°	ON/OFF	>86lm/W	黑色
N6424-0604	LED20W4000K36° 黑色 MT60 磁吸射灯	20W	4000K	1720lm	90	36°	ON/OFF	>86lm/W	黑色
N6424-0619	LED20W3000K24° 白色 MT60 磁吸射灯	20W	3000K	1720lm	90	24°	ON/OFF	>86lm/W	白色
N6424-0620	LED20W4000K24° 白色 MT60 磁吸射灯	20W	4000K	1720lm	90	24°	ON/OFF	>86lm/W	白色
N6424-0621	LED20W3000K36° 白色 MT60 磁吸射灯	20W	3000K	1720lm	90	36°	ON/OFF	>86lm/W	白色
N6424-0622	LED20W4000K36° 白色 MT60 磁吸射灯	20W	4000K	1720lm	90	36°	ON/OFF	>86lm/W	白色
N6424-0723	LED20W3000K24° 黑色 MT60 磁吸轨道射灯 (0-10V)	20W	3000K	1720lm	90	24°	0-10V	>86lm/W	黑色
N6424-0724	LED20W4000K24° 黑色 MT60 磁吸轨道射灯 (0-10V)	20W	4000K	1720lm	90	24°	0-10V	>86lm/W	黑色
N6424-0725	LED20W3000K36° 黑色 MT60 磁吸轨道射灯 (0-10V)	20W	3000K	1720lm	90	36°	0-10V	>86lm/W	黑色
N6424-0726	LED20W4000K36° 黑色 MT60 磁吸轨道射灯 (0-10V)	20W	4000K	1720lm	90	36°	0-10V	>86lm/W	黑色

配件

代码	名称
N6600-0699	MT60 无边框嵌入低压磁吸轨道黑色 1mST3
N6600-0736	MT60 黑色无边框嵌入低压磁吸轨道 2mST3

代码	名称
N6600-0704	MT60 黑色磁吸轨道短款轨道接驳器

代码	名称
N6600-0708	MT60 无边框嵌入磁吸导轨安装固定件 ST3

代码	名称
N6600-0710	MT60 黑色磁吸轨道短款接驳器可调节型

代码	名称
N6600-0734	MT60 黑色明装低压磁吸轨道 1mST2
N6600-0735	MT60 黑色明装低压磁吸轨道 2mST2

代码	名称
N6600-0703	MT60 黑色磁吸轨道短款进电端

代码	名称
N6600-0707	MT60 无边框嵌入磁吸导轨黑色拼接连接件 ST3

代码	名称
N6600-0709	MT60 无边框嵌入磁吸导轨黑色端盖 ST3

代码	名称
N6600-0733	MT60 黑色无边框嵌入低压磁吸轨道 1mST5
N6600-0737	MT60 黑色无边框嵌入低压磁吸轨道 2mST5

代码	名称
N6600-0738	MT60 磁吸导轨黑色端盖 ST2/ST5

配件

代码	名称
N6600-0739	MT60 磁吸导轨黑色进电端端盖 ST2/ST5

代码	名称
N6600-0741	MT60 磁吸导轨拼接固定件 ST2







代码	名称
N6600-0743	MT60 磁吸轨道黑色 L 形接驳器

代码	名称
N6600-0745	MT60 磁吸导轨透明电源线 ST2
N6524-0282	75W 恒压 48V 电源 (ON/OFF)
N6524-0283	100W 恒压 48V 电源 (ON/OFF)
N6524-0284	240W 恒压 48V 电源 (ON/OFF)

代码	名称
N6600-0740	MT60 磁吸导轨安装固定件 ST2

代码	名称
N6600-0742	MT60 黑色磁吸导轨转角过渡件 ST2

代码	名称
N6600-0744	MT60 无边框嵌入磁吸导轨黑色进电端盖 ST3



*此产品需由专业施工团队安装

1. ST3

2. 安装方法

3 - 切割

4 - 固定

5 - 拼接方法

*此产品需由专业施工团队安装

1. ST5

2. 安装

无边框嵌入

3. 切割

4. 安装方法

5. 直线连接



✓	
✗	

*此产品需由专业施工团队安装

1. 规格


N6600-0703 N6600-0743 N6600-0710

2. 安装

N6600-0703


N6600-0743 = 90°



N6600-0710 = 90°

N6600-0710 90° 墙壁-天花板

N6600-0710 90° 墙角



*此产品需由专业施工团队安装

Simon | Mt60_{series}

声明：本书所列之产品外观、颜色、参数仅供参考，以公司发出实物为准。
西蒙公司保留随时修改或取消该资料相关参数并不预先通告的权利。
如有疑问请致电咨询。